








Flatt 3 / Ławka miejska

Seria Flatt to elementy małej architektury charakteryzujące się wytrzymałością i solidnością, jednocześnie nie tracące na estetyce za sprawą ciekawie zestawionych, ciętych CNC blach oraz giętych płaskowników. Ich charakter doskonale wpasowuje się w przestrzenie dworcowe, przesiadkowe, stadionowe. Można je ze sobą zestawiać w ciągi, również zmieniając kierunek siedziska.

Rodzaj stali	Rodzaj Drewna	Wymiary		
Stal zwykła / ocynk i lakier proszkowy	Drewno krajowe - świerk	Dł.	Szer.	Wys.
Stal nierdzewna	Drewno egzotyczne - iroko	185 cm	60 cm	42 cm





improdukcja®





MONTAŻ KOTWY (MK)

Ławka przykotwiona do kostki 8cm lub więcej lub do twardego podłoża typu beton



MONTAŻ 10cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU (MK+10cm) FUNDAMENT 70 cm x 25 cm, H = 60 cm - 2szt.

Ławka przykotwiona do osadzonego wcześniej fundamentu 10cm pod poziomem 0



MONTAŻ BETON (MB) FUNDAMENT 70 cm x 25 cm, H = 60 cm - 2szt.

Ławka osadzona w płynnym betonie

improdukcja®